



改修1階平面図 S=1/70

- 建物仕様 一種い建物(茅葺き下地鉄板葺き)  
 改修部接合部 Ⅰ (山形プレートVP壁)  
 接合部 Ⅱ (ほぞ差し・釘打ち・かすがい等)  
 基礎仕様 Ⅰ 既設部(玉石基礎)  
 基礎仕様 Ⅱ 改修部分(鉄筋コンクリートの布基礎) 余長600mm  
 床仕様 Ⅰ (火打ち+合板)

- 特記事項  
 ● 筋交・梁・柱で施工可能部分に付いては、金物補強の事  
 ○ 改修壁凡例  
 A=構造用合板貼(2mm(5,2)+構造用合板12mm(3,2)=10.4→10.0KN/m)  
 △ 新設耐力壁(構造用合板貼12mm(面) 10.4→10.0KN/m)  
 □ 新設基礎範囲: 余長600mm

- ※ 点検口及び工事開口部より進入可能な部分に付いては不具合補修の事  
 ※ 改修工事に伴う床・壁・天井の解体補修工事範囲は当該場所から1m以内とする  
 ※ 施工時未確認土塗り壁は再確認の事

接合部 (耐力低減係数用)  
 基礎 (耐力低減係数用)

壁の出張番号	壁種
A122	A
	10.0

I T O 建築設計事務所	FILE NO-	SUBJECT	DATE	DRAWING	TITLE	SCALE	NO.
		興山万太郎 一般診断	H31-03-	S-I T O	改修平面図	1/70	